

Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

Mi objetivo es **aportar estrategias y soluciones a los veterinarios para incrementar la rentabilidad de sus negocios.**



vetsuture®
P R E M I U M

Una completa gama de suturas veterinarias



Material fungible

iPet™ PRO
Blood Glucose Monitoring System

Control rápido y fiable de los niveles de glucosa en sangre

Vet+Aid™

Manejo holístico de afecciones de piel y pelo

v-gel®

Dispositivos supraglóticos



Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

Apreciado Veterinario,

Ya son más de 30 años de experiencia en el sector de clínicas veterinarias de animales de compañía. En 2013 decidí cambiar de rumbo profesional y empezar un nuevo proyecto: ser tu socio. Un socio que te aporte, no sólo productos de calidad y valor añadido sino, además, un servicio de consultoría que te ayude a optimizar y rentabilizar mejor tu negocio.

Pongo a disposición del colectivo veterinario toda mi experiencia y conocimientos, avalados por una dilatada experiencia que me ha llevado a visitar más de 4.000 clínicas veterinarias a lo largo y ancho de los 5 continentes.

Apuesto firmemente por crecer contigo, y en ello pongo todo mi esfuerzo y conocimientos. Trabajar juntos te aportará un beneficio doble, ya que nos convertiremos en **una de las mejores herramientas para tu negocio**.

Te invito a leer lo que publico periódicamente en mi blog www.jordigimeno.com

Un saludo

Jordi Gimeno
Veterinario

Índice

- 3 Vetsuture
- 12 iPet PRO
- 14 v-gel® Advanced
- 18 Fungible Wepet medical
- 24 VetAid
- 26 Consultoría





vetsuture[®]
P R E M I U M

Suturas quirúrgicas veterinarias

Alta calidad. Bajo coste.

	NYLON	LENE	NEXT	BOND	SILK	PGLA	fastPGLA	PGC	PDX
	Monofilamento Poliamida	Monofilamento Polipropileno	Monofilamento Polifluoruro de Vinilideno Azul	Hilo trenzado recubierto Poliéster Verde	Hilo trenzado recubierto Seda Negro	Hilo trenzado recubierto - Ácido Poliglicólico y Ácido Láctico Violeta	Hilo trenzado recubierto - Ácido Poliglicólico y Ácido Láctico Sin tinte	Monofilamento Poliglecaprona 25	Monofilamento Polidioxanona
Color	Negro	Azul	Azul	Verde	Negro	Violeta	Sin tinte	Violeta	Violeta
¿Absorbible?	No absorbible	No absorbible	No absorbible	No absorbible	No absorbible	Reabsorción a medio plazo 30 días 60-90 días	Reabsorción rápida 10 días 42 días	Reabsorción a medio plazo 20 días 90 días	Reabsorción lenta 60 días 180-210 días
Soporte de la herida Absorción									

Indicaciones

Suturas y ligaduras para cirugía general						✓		✓	✓
Músculos y aponeurosis			✓			✓		✓	✓
Ligadura de hemostasis						✓		✓	✓
Suturas musculares y subcutáneas						✓		✓	✓
Tejidos de acceso difícil							✓	✓	✓
Suturas cutáneas para animales difíciles							✓	✓	
Tejidos frágiles							✓	✓	✓
Piel	✓	✓	✓	✓				✓	✓
Ojo	✓	✓			✓	✓	✓		
Hernias		✓	✓						✓
Ortopedia		✓	✓	✓					
Suturas de paredes		✓	✓			✓			
Suturas para tejidos de cicatrización lenta		✓	✓						

Ventajas

Resistencia a la tracción	Alta	Muy Alta	Extrema	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta	Muy Alta
Reacción de los tejidos	Baja	Muy baja	Ninguna	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja	Muy baja
Efecto mecha / Capilaridad	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Ausencia	Ausencia
Memoria de forma	Baja	Baja	Muy baja	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Ausencia	Baja	Baja
Firmeza del nudo	Alta	Muy Alta	Excelente	Alta	Alta	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Deslizamiento	Sí	Sí	Excepcional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Efecto sierra en el tejido	Nulo	Nulo	Nulo	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Limitada (recubierta)	Nulo	Nulo



vetsuture®
P R E M I U M

Aguja **fire^{3D}**

Disponibles
desde
Enero 2018

Nuevas suturas



- Acero inoxidable de tipo 300: más dúctil y menos traumático
- Tecnología de pulido láser para un mejor filo y mejor ajuste del diámetro de la aguja al calibre del hilo.
- Perfecta penetración en los tejidos con un menor trauma.
- Mayor durabilidad del filo que conlleva un menor esfuerzo del cirujano.

Pack "Tear Notch"

- 100% Aluminio, impermeable a los gases y a la humedad
- Material con barrera microbiológica y fúngica
- Esterilización por Rayos Gamma: mejor trato del hilo, sin residuos y uniforme lote a lote
- Fácil apertura
- Etiqueta más grande para mejor identificación


NOTA:

La gráfica indica que, debido al mejor y más fino filo de la aguja **fire^{3D}**, el cirujano debe hacer menos fuerza para penetrar los tejidos. Al mismo tiempo, la durabilidad del filo es muy superior en las nuevas agujas **fire^{3D}**

Eje Y: gramos de fuerza

Eje X: número de pasadas por aguja (series de 10 pasadas por el tejido)

Aguja Triangular 30mm 3/8
Fuerza de penetración en g



NYLON					Monofilamento No absorbible Poliamida
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
1	5/0	 3/8 13 mm	90cm	NYL1CN	
1.5	4/0	 3/8 19 mm	90cm	NYL15CN	
2	3/0	 3/8 24 mm	90cm	NYL2CN	
		 — 50 mm	90cm	NYL2SN	
3	2/0	 3/8 30 mm	90cm	NYL3CN	
		 — 50 mm	90cm	NYL3SN	
3.5	0	 3/8 30 mm	90cm	NYL35CN	
4	1	 3/8 30 mm	90cm	NYL4CN	
		 — 50 mm	90cm	NYL4SN	

USP 6/0 y más finas: ver la ficha MICRO.

NYLON micro					Suturas oftálmicas y microsuturas No absorbible Poliamida
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
0.2	10/0	 ×2 3/8 4 mm Ø 100 µm	13cm	NYL02DR	
0.3	9/0	 ×2 3/8 6.4 mm Ø 200 µm	30cm	NYL03DS	
0.7	6/0	 ×2 3/8 10 mm Ø 250 µm	45cm	NYL07DC	

×2 dos agujas, una en cada extremo

SILK					Hilo trenzado recubierto No absorbible Seda
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
1.5	4/0	 3/8 19 mm	90cm	SILK15CN	
2	3/0	 3/8 24 mm	90cm	SILK2CN	
3	2/0	 3/8 30 mm	90cm	SILK3CN	
3.5	0	 3/8 30 mm	90cm	SILK35CN	
4	1	 3/8 30 mm	90cm	SILK4CN	

LENE					Monofilamento No absorbible Polipropileno
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
1	5/0	 3/8 13 mm	90cm	LENE1CN	
1.5	4/0	 3/8 19 mm	90cm	LENE15CN	
2	3/0	 3/8 24 mm	90cm	LENE2CN	
3	2/0	 3/8 30 mm	90cm	LENE3CN	
3.5	0	 3/8 30 mm	90cm	LENE35CN	
5	2	 1/2 40 mm	90cm	LENE5TC	

USP 6/0 y más finas: ver la ficha MICRO.

LENE micro					Suturas oftálmicas y microsuturas No absorbible Polipropileno
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
0.7	6/0	 ×2 3/8 10 mm Ø 250 µm	45cm	LENE07DC	

×2 dos agujas, una en cada extremo

BOND					Hilo trenzado recubierto No absorbible Poliéster
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
2	3/0	 3/8 24 mm	90cm	BOND2CN	
3	2/0	 3/8 30 mm	90cm	BOND3CN	
6	3	 1/2 40 mm	90cm	BOND6TC	

NEXT					Monofilamento No absorbible Fluoruro de Polivinilideno
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
1.5	4/0	 3/8 19 mm	90cm	NEXT15CN	
2	3/0	 3/8 24 mm	90cm	NEXT2CN	
3	2/0	 3/8 30 mm	90cm	NEXT3CN	
4	1	 3/8 30 mm	90cm	NEXT4CN	

PGLA						Hilo trenzado recubierto Reabsorción a medio plazo Ácido Poliglicólico y Láctico
EP	USP	AGUJA		LONGITUD	REF	
1	5/0		3/8	13 mm	90cm	PGLA1CN
			3/8	13 mm	90cm	PGLA1RN
1.5	4/0		3/8	19 mm	90cm	PGLA15CN
			3/8	19 mm	90cm	PGLA15RN
2	3/0		3/8	24 mm	90cm	PGLA2CN
			3/8	24 mm	90cm	PGLA2RN
3	2/0		3/8	30 mm	90cm	PGLA3CN
			1/2	26 mm	90cm	PGLA3DCN
			3/8	30 mm	90cm	PGLA3RN
3.5	0		3/8	30 mm	90cm	PGLA35CN
			3/8	30 mm	90cm	PGLA35RN
4	1		1/2	40 mm	90cm	PGLA4CN
5	2		1/2	48 mm	90cm	PGLA5CN

USP 6/0 y más finas: ver la ficha MICRO.

PGLA _{micro}						Suturas oftálmicas y microsuturas Reabsorción a medio plazo Ácido Poliglicólico y Láctico
EP	USP	AGUJA		LONGITUD	REF	
0.7	6/0		3/8	13 mm	45cm	PGLA07CN

PGA _{micro}						Suturas oftálmicas y microsuturas Reabsorbible Ácido Poliglicólico
EP	USP	AGUJA		LONGITUD	REF	
0.3	9/0		×2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	30cm	PGA03DS *
0.4	8/0		×2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	30cm	PGA04DS
0.5	7/0		×2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	45cm	PGA05DS
0.7	6/0		×2 3/8	8 mm Ø 300 µm	45cm	PGA07DS

×2 dos agujas, una en cada extremo
* PGA 9/0 es un monofilamento; el resto de la gama PGA es trenzada.

fastPGLA						Hilo trenzado recubierto Reabsorción rápida Ácido Poliglicólico y Láctico
EP	USP	AGUJA		LONGITUD	REF	
1	5/0		3/8	13 mm	90cm	FPGLA1CN
1.5	4/0		3/8	19 mm	90cm	FPGLA15CN
2	3/0		3/8	24 mm	90cm	FPGLA2CN
3	2/0		3/8	30 mm	90cm	FPGLA3CN

PGC		Monofilamento Reabsorción a medio plazo Poliglecaprona 25			
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
1	5/0		3/8 13 mm	90cm	PGC1CN
			3/8 13 mm	90cm	PGC1TC
1.5	4/0		3/8 19 mm	90cm	PGC15CN
			3/8 18 mm	90cm	PGC15TC
			1/2 19 mm	90cm	PGC15DRN
			3/8 24 mm	90cm	PGC2CN
2	3/0		1/2 26 mm	90cm	PGC2DCN
			1/2 26 mm	90cm	PGC2DTC
			3/8 20 mm	90cm	PGC2TC
			1/2 26 mm	90cm	PGC2DRN
			3/8 30 mm	90cm	PGC3CN
			1/2 26 mm	90cm	PGC3DCN
3	2/0		1/2 26 mm	90cm	PGC3DTC
			3/8 20 mm	90cm	PGC3TC
			1/2 26 mm	90cm	PGC3DRN
			3/8 30 mm	90cm	PGC35CN
			1/2 30 mm	90cm	PGC35DCN
			1/2 40 mm	90cm	PGC35DTC
4	1		1/2 40 mm	90cm	PGC4CN

PDX		Monofilamento Reabsorción lenta Polidioxanona			
EP	USP	AGUJA	LONGITUD	REF	
1	5/0		3/8 13 mm	90cm	PDX1TC
1.5	4/0		1/2 19 mm	90cm	PDX15DRC
			3/8 18 mm	90cm	PDX15TC
2	3/0		3/8 24 mm	90cm	PDX2RC
			3/8 20 mm	90cm	PDX2TC
3	2/0		1/2 26 mm	90cm	PDX2DTC
			3/8 24 mm	90cm	PDX3RC
			3/8 20 mm	90cm	PDX3TC
3.5	0		1/2 26 mm	90cm	PDX3DTC
			3/8 30 mm	90cm	PDX35RC
			1/2 35 mm	90cm	PDX35DRC
4	1		3/8 30 mm	90cm	PDX35TC
			1/2 40 mm	90cm	PDX4RC
5	2		3/8 30 mm	90cm	PDX4TC
			1/2 48 mm	90cm	PDX5RC

MICRO						
Suturas oftálmicas y microsuturas USP 6/0 a 10/0 Todas las gamas						
EP	USP	AGUJA		LONGITUD		REF
PGLA						
0.7	6/0		3/8 13 mm	45cm	PGLA07CN	
PGA						
0.3	9/0	 x2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	30cm	PGA03DS *	
0.4	8/0	 x2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	30cm	PGA04DS	
0.5	7/0	 x2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	45cm	PGA05DS	
0.7	6/0	 x2 3/8	8 mm Ø 300 µm	45cm	PGA07DS	
NYLON						
0.2	10/0	 x2 3/8	4 mm Ø 100 µm	13cm	NYL02DR	
0.3	9/0	 x2 3/8	6.4 mm Ø 200 µm	30cm	NYL03DS	
0.7	6/0	 x2 3/8	10 mm Ø 250 µm	45cm	NYL07DC	
LENE						
0.7	6/0	 x2 3/8	10 mm Ø 250 µm	45cm	LENE07DC	

×2 dos agujas, una en cada extremo
* PGA 9/0 es un monofilamento; el resto de la gama PGA es trenzada.



¿Necesitas más suturas?
¿Más tamaños u otras características?

Contacta con nosotros en info@jglobal.com.es
Todas las sugerencias serán tenidas en cuenta a la hora
de desarrollar nuevas referencias.

NYLON		Multifilamento recubierto No absorbible Poliamida			
EP	USP	PRESENTACIÓN	LONGITUD	REF	
3	2/0	 Cassette	100m	NYL3CAS100	
3.5	0	 Cassette	100m	NYL35CAS100	
4	1	 Cassette	100m	NYL4CAS100	
5	2	 Cassette	100m	NYL5CAS100	

Presentación en cassette, sólo hilo, sin aguja.

PDX		Monofilamento Reabsorción lenta Polidioxanona			
EP	USP	PRESENTACIÓN	LONGITUD	REF	
2	3/0	 Cassette	15m	PDX2CAS015	
3	2/0	 Cassette	15m	PDX3CAS015	
3.5	0	 Cassette	15m	PDX35CAS015	
4	1	 Cassette	15m	PDX4CAS015	
5	2	 Cassette	25m	PDX5CAS025	
6	3	 Cassette	25m	PDX6CAS025	

Presentación en cassette, sólo hilo, sin aguja.

PGA		Hilo trenzado recubierto Reabsorbible Ácido Poliglicólico			
EP	USP	PRESENTACIÓN	LONGITUD	REF	
1.5	4/0	 Cassette	15m	PGA15CAS015	
2	3/0	 Cassette	15m	PGA2CAS015	
3	2/0	 Cassette	15m	PGA3CAS015	
3.5	0	 Cassette	15m	PGA35CAS015	
4	1	 Cassette	15m	PGA4CAS015	
5	2	 Cassette	25m	PGA5CAS025	
6	3	 Cassette	25m	PGA6CAS025	
7	5	 Cassette	25m	PGA7CAS025	
8	6	 Cassette	25m	PGA8CAS025	

Presentación en cassette, sólo hilo, sin aguja.



STERILE SKIN STAPLER

Grapadora estéril para piel (35 grapa anchas)



Diseño ergonómico para mayor comodidad

Permite un grapado cutáneo rápido y eficiente, adaptándose a una amplia gama de tamaños de mano y facilitando su manejo.



Diseño ligero e innovador

Ofrece una visibilidad óptima para el cirujano, mejorando la precisión durante el grapado para obtener mejores resultados quirúrgicos.



Minimiza las cicatrices

Proporciona un cierre suave y limpio para un resultado estético superior con mínimas cicatrices.



Estéril, de un solo uso, 35 W

Utiliza grapas de acero inoxidable de grado médico para un cierre cutáneo seguro y estable.



Fácil extracción de grapas

Diseñado para una extracción sencilla, garantizando la comodidad del paciente.



BONEWAX



Cera ósea quirúrgica ultrapura

Ofrece una calidad excepcional para facilitar un control preciso del sangrado directamente en la superficie ósea.



Textura suave y refinada

Fácil de manejar y moldear, garantizando una manipulación óptima durante procedimientos quirúrgicos delicados.



Rendimiento superior, efecto inmediato

Ofrece hemostasia mecánica rápida, ayudando a estabilizar el campo quirúrgico y a mejorar la visibilidad.



Estéril, de un solo uso, 2.5g

Envasado individualmente para garantizar la máxima seguridad y trazabilidad, a la vez que previene la contaminación cruzada.

PRECISIÓN EXCEPCIONAL para la medición de la glucosa

Rediseñado y mejorado para ayudarte a ofrecer una medición precisa de la glucosa

- Específicamente diseñado para medir la glucosa sanguínea en perros y gatos.
- Tecnología avanzada que detecta y corrige las fuentes de error para mejorar la exactitud.
- Analiza muestras de sangre venosa y capilar, por lo que es un instrumento eficaz para su uso en consultas y en el ámbito doméstico.




98%
EXACTITUD DEL
SISTEMA

Resultados rápidos,
exactitud comprobada

Gradilla de error de consenso (Consensus Error Grid, CEG)

REJILLA DE ERRORES CONSENSUADA (CEG), %						
TOTAL	REGIÓN	A	B	C	D	E
94	Puntos	94	0	0	0	0
	CEG, %	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%


La gradilla de error de consenso muestra que el 100% de los valores (94/94) se encuentra en la zona A, definida como sin efecto en la acción clínica¹.



¹International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test system requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus. 2013. ISO 15197:2013.

Instrucciones para la realización de una prueba de glucosa en sangre

1



Ponga el dispositivo de punción en la pata o la vena marginal de la oreja del animal, luego presione el botón de liberación para obtener una muestra de sangre.

2



Extraiga una tira reactiva del frasco y cierre la tapa herméticamente.

3




Inserte la tira reactiva en el medidor (en la dirección de la flecha) hasta que este emita un pitido.

4



Aparecerá un código numérico y luego un icono destellante. Presione la flecha ascendente o descendente para seleccionar el indicador de comida. Por omisión, la pantalla no muestra el indicador de comida.

5



Ponga la gota de sangre en contacto con el extremo de la tira reactiva.

6




Una vez que haya suficiente sangre en la tira reactiva, el medidor emitirá el pitido y comenzará una cuenta regresiva.

7




Al cabo de 5 segundos la pantalla muestra el resultado de la prueba.

8



Retire la tapa del dispositivo de punción. Presione la aguja de la lanceta expuesta en la tapa protectora de la lanceta (que se había quitado anteriormente para exponer la aguja).

9




Expulse la lanceta del portallancetas empujando el expulsor de lancetas hacia adelante. Deseche la lanceta en un recipiente a prueba de perforaciones.

v-gel[®] advanced

la última generación
de dispositivos supraglóticos
para vías respiratorias
de uso veterinario

¿Qué es un dispositivo supraglótico para vías respiratorias v-gel[®]?

Los Dispositivos supraglóticos para vías respiratorias (SGAD) se utilizan comúnmente durante los procedimientos de anestesia y reanimación en seres humanos. Un dispositivo SGAD es una alternativa a los tubos endotraqueales, los cuales se utilizan para proporcionar gases anestésicos u oxígeno a pacientes anestesiados. Están diseñados para descansar sobre la faringe y evitan muchos de los problemas provocados por los tubos ET, como el trauma laríngeo y traqueal. También son fáciles y rápidos de colocar y resultan útiles para las reanimaciones de emergencia. Los dispositivos **v-gel[®]** son los primeros SGAD veterinarios específicos por especie y se utilizan actualmente en todo el mundo con gatos y conejos.



1. Conector con mínimo espacio muerto: para la conexión al circuito o a través de un capnógrafo.
2. Surcos: permiten colocar y atar el dispositivo de forma segura (a la parte trasera de la cabeza).
3. Salientes: permiten colocar el dispositivo cómodamente en su lugar.
4. Cazoleta: se ajusta en la laringe.
5. Conector esofágico.


Las mismas grandes ventajas de los dispositivos v-gel® originales para gatos y conejos, ¡pero MEJOR!

NUEVO en v-gel® advanced

- Mejor diseño gracias a los años de investigación adicional por parte de nuestro equipo de I+D y las opiniones de nuestros clientes.
- Un único uso: los mismos estándares de higiene que para la medicina en seres humanos.

Además de las características de los dispositivos originales v-gel® para gatos y conejos

- Características anatómicas específicas combinadas con un material suave para ofrecer un sellado de presión de alta calidad.
- Ideales para pacientes ventilados y también para pacientes con respiración espontánea.
- Evitan el trauma laríngeo y traqueal, lo que implica un procedimiento de anestesia más seguro y una recuperación más cómoda para los pacientes.
- Inserciones rápidas, sencillas, seguras y sin estrés.
- Evitan las toses y los atragantamientos tras la operación.
- Baja resistencia a las vías respiratorias debido al gran canal de respiración dentro del dispositivo.
- Sellado de presión de alta calidad que restringe la fuga de agentes anestésicos volátiles, mejorando por tanto la salud y seguridad de los profesionales.
- El extremo se inserta en la parte superior del esófago para ayudar a evitar y gestionar la regurgitación del contenido del estómago.
- Recuperaciones más seguras y progresivas.
- Ideales para procedimientos dentales más seguros.
- Se adaptan a todo tipo de pacientes, incluso a los braquicéfalos.





NUEVO en v-gel® para perros

- **Canal gástrico:** la inserción del tubo esofágico o gástrico ofrece una mayor protección y una mejor gestión del reflujo, la regurgitación y la aspiración.
- **Desechable:** mismos estándares de higiene que para la medicina humana.




Las mismas grandes ventajas de v-gel® para gatos y para conejos

- **Funcionalidades de adaptación anatómica** combinadas con un **material suave** para proporcionar un **sellado de presión de gran calidad**.
- Perfecto para pacientes **ventilados** y también para respiración espontánea.
- **Evita los traumatismos laríngeos y traqueales**, lo que implica una **anestesia más segura** y una recuperación sumamente cómoda para los pacientes.
- Inserción rápida, sencilla, segura y **sin estrés**.
- **Se elimina la tos** y el atragantamiento del postoperatorio.
- **Baja resistencia a la respiración en las vías** gracias al gran canal de respiración dentro del dispositivo.
- Sellado de presión de gran calidad que **restringe la fuga de agentes anestésicos volátiles**, mejorando así las condiciones de salud del personal.
- Se adapta a una gran variedad de pacientes, incluyendo braquicéfalos, y de aplicaciones, incluyendo **dentales**.

Reflujo/regurgitación en perros durante la anestesia

- El reflujo y la regurgitación durante la anestesia es mucho más común de lo que mucha gente piensa, ya que no se ve.
 - Reflujo: 16 a 55% (Raptoulos y Galatos 1997).
 - Regurgitación: 6 a 15% (Wilson *et al.* 2006).
- Consecuencias del reflujo y la regurgitación:
 - Leves: esofagitis en el periodo de recuperación.
 - Graves: contracción esofágica, neumonía por aspiración.
- El canal gástrico en el **v-gel®** se puede usar para detectar y tratar (mediante descarga) el reflujo y la regurgitación.



Wepet CoughLite™



TUBO ENDOTRAQUEAL CON PICO DE ÁGUILA

Reduce el trauma en la vía respiratoria




Trauma en la mucosa



Irritación y enrojecimiento



Riesgo de sangrado




Mínimo trauma



Colocación suave



Reduce la irritación



Posibles riesgos:



Tos



Inflamación



Dolor

Beneficios:



Inserción suave



Menor trauma



Mejor recuperación

INNOVADOR

Su exclusivo diseño en forma de pico de águila, suave y flexible, reduce el trauma durante la intubación. Ante una obstrucción tisular, el pico de águila en forma de V, suave y elástico, se desplaza hacia la dirección de menor resistencia, permitiendo un paso suave y mejorando el proceso de intubación.

CALIDAD QUE PERDURA EN EL TIEMPO

El manguito de PU ultrafino ofrece una firmeza mucho mayor que los manguitos de PVC. Desinflado, se adapta perfectamente al tubo, minimizando la obstrucción durante la inserción.



REDUCE EL RIESGO DE DAÑO EN LA MUCOSA

El diseño de punta blanda reduce el riesgo de daño en la mucosa respiratoria durante la intubación.



FACILITA EL PROCESO DE INTUBACIÓN

La punta blanda está diseñada para deformarse al encontrar obstáculos, facilitando su paso a través de las obstrucciones, lo que facilita el proceso de intubación y reduce el daño en los tejidos.



MEJOR SELLADO DE LA VIA AÉREA

Una vez hinchado el manguito, el tubo puede desplazarse ligeramente dentro del manguito sin que éste se mueva, mejorando de forma notable el sellado de la vía aérea.




MAYOR SEGURIDAD

El manguito dispone de un sistema que impide su "sobre hinchado", evitando daños en la tráquea.

SONDA URETRAL CON FIADOR

TECNOLOGÍA HIDRÓFILA




Exclusivo revestimiento hidrófilo patentado

Compuesto de polímeros hidrófilos con muy buena biocompatibilidad, con revestimiento firme y uniforme, produciendo una sensación lubricante superior a la vaselina, reduciendo al mínimo la fricción entre la sonda y la uretra del animal y minimizando el daño tisular, las molestias y la irritación en el tracto urinario.

Cinco normas de oro para los revestimientos hidrófilos

- ① Coeficiente de fricción $\leq 0,03$
- ② 15 ciclos de prueba de coeficiente de fricción, valor de rango $\leq 0,02$
- ③ Tiempo de activación $\leq 5s$
- ④ Tiempo de secado de la superficie $\geq 8min$
- ⑤ Recubrimiento uniforme, con ≤ 3 puntos sin recubrir dentro de 2mm de diámetro




REVOLUCIONARIO

Al dotar a la sonda de una innovadora tecnología de recubrimiento hidrófilo, hemos logrado una mejora integral tanto en la facilidad de uso para los profesionales del sector veterinario como en la comodidad para los animales.

FLUYE

El recubrimiento hidrófilo de la superficie de la sonda, cuando se expone a un líquido acuoso, forma una superficie viscosa altamente lubricada, lo que reduce significativamente la fricción entre la sonda y la uretra.

Estudio Clínico



En comparación con las sondas convencionales, las sondas con revestimiento hidrófilo no causan daños en la uretra.^[1]

El coeficiente de fricción de las sondas con revestimiento hidrófilo es mucho menor que el de las sondas convencionales sin revestimiento.

Después del tratamiento de la superficie, prácticamente se eliminan los posibles daños por punción y roce durante la colocación de la sonda.

Cuanto menor sea el coeficiente de fricción dinámico, menor será el roce entre la sonda y la uretra durante el sondaje, lo que hará que el animal se sienta más cómodo y mejorará significativamente la seguridad. Esto permite dejar la sonda colocada hasta más de 8 días, si fuera necesario, sin comprometer las paredes de la uretra.

COMPARATIVA

ACCIÓN	SONDA HIDRÓFILA	APLICAR LUBRICANTE A SONDA STANDARD	VENTAJAS	SIGNIFICADO CLÍNICO
Coeficiente de Fricción	0.01-0.03	0.08-0.11	Colocación más suave	Colocación más cómoda evitando traumatismos en la uretra
Tiempo de Activación	<5 SEG.	>10 SEG.	Mayor rapidez de acción	Reducción del tiempo de procedimiento clínico
Tiempo de Secado	8 MINS.	3 MINS.	Lubricación de larga duración	Prácticamente elimina la irritación de la uretra

SONDA URETRAL GATO CON FIADOR C/TECNOLOGÍA HIDRÓFILA

Un diseño verdaderamente amigable con los gatos

Todo el dispositivo está recubierto con un gel protector contra la fricción de retención, lo que reduce significativamente el daño causado por la fricción entre el orificio uretral del gato y los accesorios rígidos debido a la retención de la sonda.



La salida de drenaje utiliza una técnica de apertura en forma de cuña, lo que elimina el riesgo de que las aberturas verticales afiladas provoquen daños en la uretra.




El extremo de inserción es más redondeado en comparación con otros dispositivos sin esta tecnología, facilitando la inserción y reduciendo completamente la irritación.



- Fabricada con material de poliuretano de grado médico, ofrece una excelente biocompatibilidad, lo que la hace más adecuada para una colocación a largo plazo.
- La sonda es menos propensa a doblarse, más flexible, lo que mejora enormemente la comodidad.
- Incorpora un fiador de acero inoxidable, lo que facilita la inserción.

TALLA	LARGO
3Fr/ 1.0mm	130mm
4Fr/ 1.3mm	130mm

SONDA URETRAL FOLEY CON FIADOR C/TECNOLOGÍA HIDRÓFILA



- Fabricada en silicona de uso médico, alto confort y biocompatibilidad.
- Apta para una colocación de larga duración (hasta 28 días).
- Visible a los RX en su totalidad.
- Longitudes: 550mm/700mm/700mm.

TALLA	BALÓN
6Fr	3ml
8Fr	3-5ml
10Fr	3-5ml





100% NATURAL

CUIDADO COMPLETO **ALTERACIONES DE LA PIEL**

PEQUEÑOS Y GRANDES ANIMALES,
AVES Y REPTILES

Los productos Vet-Aid se pueden utilizar en todo tipo de animales. Las fórmulas de Vet-Aid son soluciones isotónicas basadas en agua que utilizan las propiedades curativas de la sal marina, la lisozima y las algas marinas (en los productos de tipo espuma) para proteger y aliviar las irritaciones.

Los productos Vet-Aid están formulados para replicar los fluidos extracelulares dentro del cuerpo del animal, y ayudan a controlar las bacterias dañinas, nutriendo al mismo tiempo el desarrollo de las células dérmicas.

Lisozima

La lisozima es una enzima que se produce de forma natural en las lágrimas, la saliva y otros fluidos corporales. La función natural de la lisozima es proteger las zonas del cuerpo que puedan resultar entornos favorables para el crecimiento de bacterias.

Sal marina

La sal marina contiene más de 82 elementos y minerales esenciales para crear el entorno óptimo para la curación.

Algas marinas (espuma)

Potencia el sistema inmune, de ende contra la infección y permite obtener un menor tiempo de curación.



Aerosol enzimático de sal marina

Con lisozima

El aerosol enzimático de sal marina Vet-Aid es una solución no irritante, hipoalergénica, inodora y estéril que proporciona un alivio inmediato y tranquilizador para una amplia variedad de problemas dermatológicos. La solución salina patentada de sal marina tiene un pH equilibrado y contiene enzimas naturales para crear el entorno óptimo para la curación.

Espuma enzimática de sal marina

Con lisozima y algas marinas

La espuma enzimática de sal marina de Vet-Aid actúa como apósito líquido natural protegiendo el tejido dañado y manteniendo al mismo tiempo un entorno saludable para su curación. La espuma de sal marina ayudará a la recuperación de las condiciones dérmicas normales, aliviando a la vez la incomodidad de las irritaciones de la piel. La espuma de sal marina contiene ingredientes que son beneficiosos en el proceso de curación y favorecen el desarrollo de piel fuerte y flexible en la zona de la herida.

Instrucciones:

Agitar bien el envase. Utilizar las yemas de los dedos para aplicar suavemente la espuma en la zona afectada de la piel. Repetir este proceso de 3 a 5 veces al día o cada 5 horas.

Usos:

- Postoperatorios / heridas
- Dermatitis
- Puntos débiles
- Laceración
- Dermatitis de la lluvia
- Excrecencias carnosas

Instrucciones:

Pulverizar directamente sobre la zona afectada de 2 a 4 veces al día o cada 5 horas. Para obtener mejores resultados, permitir que la piel absorba la solución. No restregar el producto.

Usos:

- Picaduras de insectos
- Dermatitis
- Acondicionamiento del pelo y la piel
- Puntos débiles
- Muguet / pioderma
- Quemaduras solares/ ampollas en las patas
- Heridas sin secreción
- Acné / sarpullidos de la piel

Caballo con dermatitis de la lluvia 14 Dias



Gato con laceración 21 Dias



Perro con ampollas en las patas 5 Dias



Servicio

CONSULTORÍA

Nuestro sector está experimentando un cambio muy notable. La entrada de fondos de inversión y de empresas multinacionales del sector de las mascotas tienen como objetivo la consolidación, es decir, mediante la adquisición de clínicas veterinarias, formar grandes grupos que les permitan rentabilizar sus inversiones e incrementar el valor de sus empresas. Vender tu clínica a estos grupos es tan válido o lícito como no hacerlo. Tú decides. Pero si tu decisión es seguir siendo propietario, deberás hacer cambios que te permitan posicionar tu negocio en este nuevo marco. Yo puedo ayudarte en este proceso de cambio y adaptación. ¿Cómo? Estas son las áreas en las que te puedo ayudar:

MODELO DE NEGOCIO

- Plan Estratégico
- Definición de Misión, Visión, Valores y Objetivos

RECURSOS HUMANOS

- Organigrama
- Empleados
- Liderazgo y Gestión del Cambio

MARKETING Y VENTAS

- Instalaciones
- Comunicación
- Gestión de Clientes
- Gestión de Proveedores

FINANZAS

- Análisis de Ingresos y Costes
- Inversiones y Amortizaciones
- Búsqueda de Financiación

Si quieres que hablemos, no esperes más, escíbeme a jordi@jordigimeno.com y, sin compromiso, tendremos una primera conversación para analizar tu situación.

Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

Aporto productos de calidad y de valor añadido a precios competitivos.
Dispongo de colaboradores comerciales por todo el territorio nacional,
pudiendo servir mis productos en menos de 48 horas.

Con el fin de poder mejorar, necesito que me ayudes aportando tu opinión
sobre mis productos y servicios. Contáctame en jordi@jordigimeno.com

Puedes ver mi perfil profesional en <http://es.linkedin.com/in/jordigimeno>





Jordi Gimeno

Pet Health & Consulting

Tel. (+34) 637 551 254 · email: jordi@jordigimeno.com · www.jordigimeno.com